KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RS X Jakarta Barat, secara keseluruhan didapatkan:

1. Prevalensi total OA lutut didapatkan 119 pasien, 47 subjek masuk dalam kriteria inklusi dengan sampel aktual penelitian 21 responden.
2. Karakteristik stadium OA lutut pasien di RS X Jakarta Barat ditemukan, stadium OA lutut terbanyak ialah stadium 2 sebanyak 38,1%.
3. Gambaran kualitas hidup pasien penderita OA lutut didapatkan 18 responden memiliki kualitas hidup baik dan 3 responden lainnya memiliki kualitas hidup yang buruk.

6.2 Saran

Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan stadium OA dengan kualitas hidup, karena data di Indonesia tentang hubungan tersebut masih sedikit. Karena penelitian ini diperoleh hasil tidak bermakna karena jumlah sampel yang kurang memadai, diharapkan pada penelitian lebih lanjut memenuhi jumlah sampel yang diperkirakan. Apabila waktu yang disediakan untuk pengambilan data diperpanjang, maka jumlah responden yang dibutuhkan mungkin akan terpenuhi. Pada penelitian ini didapatkan bias obat, diharapkan pada penelitian selanjutnya dipertimbangkan untuk memasukan obat sebagai kriteria ekslusi. Selain itu, diharapkan pada penelitian lebih lanjut dilakukan di tempat penelitian dengan jumlah sampel yang mencukupi dengan periode perawatan yang tidak terlalu lama jaraknya dengan waktu penelitian, sehingga dapat menghindari bias *recall* dan penilaian hasil gambaran radiologi oleh dokter ahli radiologi yang sama sehingga tidak terdapat bias diagnostik.