

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan rekam medik pasien faringitis di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan dari Juli 2017 – Desember 2017 didapatkan kesimpulan:

1. Terdapat 135 pasien faringitis selama periode penelitian dengan 52,6% adalah berjenis kelamin perempuan dan dengan dominasi 20,7% pasien berusia 18-25 tahun.
2. Sebesar 36 (27%) pasien faringitis diberi antibiotik dan 99 (73%) orang sisanya tidak menggunakan antibiotik.
 - Antibiotik yang paling banyak digunakan adalah *Cephadroxil* dengan dosis 500 mg dua kali sehari selama lima hari.
 - Pemberian antibiotik tidak tepat karena
 - 22 (16,3%) pasien faringitis dengan keluhan nyeri menelan < lima hari dan 26 (19,3%) pasien faringitis yang tidak febris diberikan antibiotik
 - Pemilihan antibiotik *Cephadroxil* kurang tepat untuk dijadikan *first line* tidak sesuai dengan beberapa guidelines tatalaksana untuk faringitis

6.2 Saran

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi tenaga kesehatan dalam meningkatkan ketepatan penggunaan dan persepan antibiotik di puskesmas yang bersangkutan.
2. Data yang sudah diperoleh pada penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.