BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- 1. Ibu hamil di Puskesmas Cikampek memiliki pengetahuan yang cukup tentang preeklampsia (50,67%), selain itu sikap ibu hamil positif terhadap preeklampsia (87,33%), dan perilaku pencegahan yang positif terhadap preeklampsia di Puskesmas Cikampek (86%).
- 2. Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang preeklampsia dengan perilaku pencegahan preeklampsia di Puskesmas Cikampek dengan *p-value* = 0,02 dengan rasio prevalensi 2,37.
- 3. Terdapat hubungan antara sikap terhadap preeklampsia ibu hamil dengan perilaku pencegahan preeklampsia di Puskesmas Cikampek dengan *p-value* = 0,00 dengan rasio prevalensi 22,06.

6.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melihat variabel lain yang mempengaruhi perilaku pencegahan preeklampsia serta penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk penelitian selanjutnya

2. Bagi Ibu Hamil

dapat meningkatkan pengetahuan untuk lebih memahami tentang pencegahan preeklampsia dan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin.

3. Bagi Puskesmas

dilakukan penyuluhan rutin untuk ibu-ibu hamil seputar kehamilan yang normal dan tidak normal.